

УДК 685.51.079.2

Группа М54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЫШКИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 12159-75

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1981 г.
Срок действия продлен до 01.01.87

ОКП 75 9560

Проверено в 1986 г.
Срок действия продлен до 01.01.97

Ограничение срока действия снято

Распоряжением Министерства от 8 августа 1975 г.

№ 087-16


срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже.

№ изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	8554	10227	11495	12273	12635


Инв. № дубликата	2547
Инв. № подлинника	



Вид А



6,3 (✓)



2. Материал: лист В 1 ГОСТ 19904-90
К 35ОВ-1-1У-Н-20 ГОСТ 16523-89

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Кд9.хр, М30Н12Х^{***}.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

6. Масса - 0,019 кг.

7. Коды ОКП крышки приведены в приложении.

8. Общие технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

9. Для условного обозначения крышки в зависимости от покрытия приняты следующие коды:

- 1 - для кадмированных крышек;
- 2 - для хромированных крышек.

Пример наименования и обозначения крышки кадмированной:

Крышка 1-ОСТ 1 12159-75

*Размер для справок.

№ изм.	1	2	3	4
№ изв.	8554	10227	11495	12273

Инв. № дубликата	2547
Инв. № подлинника	

ОСТ 1 12159-75 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

КОДЫ ОКП КРЫШЕК

Обозначение крышки	Код ОКП
1 - ОСТ 1 12159-75	75 9569 5741 10
2 - ОСТ 1 12159-75	75 9569 5742 09

№ изм.	3
№ изв.	11495

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2547

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	3	-	8554.	<i>Григорьев</i>	27.06.82	1.01.82
2					10227			
3					11491			
4	1,2	-	-	-	12273	<i>Григорьев</i>	25.10.84	01.07.84
5	1	-	-	-	12635	<i>Григорьев</i>		

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2547