

Ив. № дубликата	Ив. № подлинника	4531	№ изм.	№ изв.	1	2	3	4	5	6
			10214	12274	12455	12962	13023	13170		

УДК 675.71

Группа М50

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

РОЛИКИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11042-81

На 3 страницах

Взамен ОСТ 1 11042-73

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 25 марта 1981 г.

№ 087-16

дата введения с 1 июля 1982 г.



1. Конструкция, размеры и коды ОКП роликов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 8204713 от 12.05.81

Перепечатка воспрещена

$\sqrt{Rz40}$ (✓)



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	d	s	Масса, кг
1	75 9569 3281 03	10	3,0	0,5	0,0008
2	75 9569 3282 02	13	3,5		0,0010
3	75 9569 3283 01	18	4,0	0,8	0,0014
4	75 9569 3284 00	24	4,5		0,0017
5	75 9569 3285 10	33	5,5	1,0	0,0020

2. Материал: сталь 20 ГОСТ 16523-97.

3. Покрытие: Кд 15 фос.окс.гфж^{**}.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Общие технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения ролика типоразмера 1:

Ролик 1-ОСТ 1 11042-81

* Размер для справок.
 ** По действующему отраслевому документу.

№ кзп.	1	2	4	5	6
№ изв.	10214	12274	12962	13023	13170

Инд. № дубликата	4531
Инд. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата вне- сения изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4, 5, 6.								

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	4531