

**СССР**

**ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

---

**КОЛОДКИ ПЕРЕХОДНЫЕ**

**ОСТ 1 10732-72, ОСТ 1 10733-72**

**Издание официальное**

УДК 621.3.049.75.066

Группа Э24

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10732-72

## КОЛОДКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен 6724А

Проверено в 1980 г.

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1972 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

КОЛОДКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПО ОСТ 1 10732-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С КО-  
ЛОДКАМИ ПЕРЕХОДНЫМИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПО НОРМАЛИ 6724А

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные колодки, устанавли-  
ваемые на печатные платы толщиной не более 3 мм и предназначенные для  
соединения токоподводящих проводов с печатными проводниками и для объем-  
ного монтажа.

Лит.изм.	1	2	3	4	5	6
№ изв.	5883	6535	8398	9038	10276	10888

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	853



Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	853

№ изм.	3	5	6							
№ изв.	8398	10276	10883							

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	L <sub>1</sub>	B	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h Пред. откл. -0,1	t		l	Поз. 1		Поз. 2 Ламель		Масса 100 шт. кг		
										Номин.	Пред. откл.		Обозначение	Масса для 100 шт. колодок, кг	Обозначение	Кол. n			
1	75 9587 0101 10	10,5	5,00	4	2	1	0,9	0,6	2,5	5,00	±0,2	3,0	Прессматериал АГ-4-В ГОСТ 20437-75, заменители: ДСВ-2-Р-2М марок "Л" и "О" ГОСТ 17478-72	0,018	ОСТ 1 10733-72	2	0,034		
(2)	75 9587 0102 09	9,0	4,00														2,5	0,016	0,032
3	75 9587 0103 08	20,5	15,00														3,0	0,036	0,068
(4)	75 9587 0104 07	17,0	12,00														2,5	0,030	0,062
5	75 9587 0105 06	30,5	25,00														3,0	0,054	0,102
(6)	75 9587 0106 05	25,0	20,00														2,5	0,044	0,092
7	75 9587 0107 04	40,5	35,00														3,0	0,072	0,136
(8)	75 9587 0108 03	33,0	28,00														2,5	0,058	0,122
9	75 9587 0109 02	50,5	45,00														3,0	0,090	0,170
(10)	75 9587 0110 03	41,0	36,00														2,5	0,072	0,152
11	75 9587 0111 08	60,5	55,00														3,0	0,108	0,204
(12)	75 9587 0112 07	49,0	44,00														2,5	0,086	0,128
13	75 9587 0113 06	75,5	70,00														3,0	0,136	0,256
(14)	75 9587 0114 05	61,0	56,00														2,5	0,107	0,227
15	75 9587 0115 04	8,4	3,75	3	1,8	0,8	0,8	0,5	2,7	3,75	±0,1	2,3	0,014	2-ОСТ 1 10733-72	2	0,030			
16	75 9587 0116 03	15,8	11,25													4	0,054		
17	75 9587 0117 02	23,4	18,75													6	0,082		
18	75 9587 0118 01	30,8	26,25													8	0,115		
19	75 9587 0119 00	38,4	33,75													10	0,130		
20	75 9587 0120 07	45,8	41,25													12	0,158		
21	75 9587 0121 06	57,0	52,50													15	0,195		

ОСТ 1 10732-72 Стр. 3



ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПЕРЕХОДНЫХ КОЛОДОК  
ПО НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ ПЕРЕХОДНЫМ  
КОЛОДКАМ ПО НОРМАЛИ 6724А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 10732-72	6724А-1
2-ОСТ 1 10732-72	6724А-2
3-ОСТ 1 10732-72	6724А-3
4-ОСТ 1 10732-72	6724А-4
5-ОСТ 1 10732-72	6724А-5
6-ОСТ 1 10732-72	6724А-6
7-ОСТ 1 10732-72	6724А-7
8-ОСТ 1 10732-72	6724А-8
9-ОСТ 1 10732-72	6724А-9
10-ОСТ 1 10732-72	6724А-10
11-ОСТ 1 10732-72	6724А-11
12-ОСТ 1 10732-72	6724А-12
13-ОСТ 1 10732-72	6724А-13
14-ОСТ 1 10732-72	6724А-14

№ изм.	3
№ изв.	8398

Ив. № дубликата	
Ив. № подлинника	853

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
3	1,5	2,3,4	6	—	8398	<i>Зубов</i>	23.07.81	01.01.82 г.
4	1,4	—	—	—	9038	<i>Зубов</i>		
5	1,4	—	—	—	10876			
6	1-4	—	—	—	10883			