

Лит.изм.	а	2	3	4	5	6	7	8	9
№ изв.	5275	6199	8033	8785	10522	11697	12596	12875	13720

УДК 621.3.035.5

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ (АВИАЦИОННЫЙ) СТАНДАРТ

КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 10465-71

На 3 страницах

Взамен 6226А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1971 г.

№ 087-16

дата введения 1972-03-01

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	367


1. Конструкция, размеры и коды ОКП колодок должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.

Издание официальное

ГР 559 от 11.01.72

Перепечатка воспрещена





Размеры, мм

Типо-раз-мер	Код ОКП	Кол. клемм	L	A	Поз. 1 Колодка клеммная однорядная		Поз. 2 Гайка		Поз. 3 Шайба пружинная		Поз. 4 Шайба защитная		Масса, г, не более	
					Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.		
1	75 9588 1181 07	2	50	39	1-ОСТ 1 10466-71	1	3-Кд-ОСТ 1 33033-80	2	3-Кд-ОСТ 1 11532-74	2	3-ОСТ 1 14088-81	2	14,1	
2	75 9588 1182 06	3	62	51	2-ОСТ 1 10466-71								3	15,5
3	75 9588 1183 05	4	74	63	3-ОСТ 1 10466-71								4	20,9
4	75 9588 1184 04	6	98	87	4-ОСТ 1 10466-71								6	30,9
5	75 9588 1185 03	8	122	111	5-ОСТ 1 10466-71								8	35,4
6	75 9588 1186 02	10	146	135	6-ОСТ 1 10466-71								10	46,9

2. Маркировать обозначение колодки и клеить окончательную приемку на бирке.

3. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

Пример наименования и обозначения клеммной однорядной колодки типоразмера 5:

Колодка 5-ОСТ 1 10465-71

* Размер для справок.

Лит. изм.	а	2	3	4	5	6	8	9
№ изв.	5275	6199	8033	8785	10522	11697	12875	13720

Изм. № дубликата	367
Изм. № подлинника	

