

УДК 621.3.035.5-758

Группа E78

# ОТРАСЛЕВОЙ (АВИАЦИОННЫЙ) СТАНДАРТ

## КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 10467-71

На 3 страницах

Взамен 6228А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1971 г.

№ 087-16

дата введения 1972-03-01

1. Конструкция, размеры и коды ОКП крышек должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице.


Издание официальное

ГР 561 от 11.01.72

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.  
№ изв.1  
61992  
80343  
87854  
90375  
105226  
116977  
125968  
13720Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

369



Типо-размер	Код ОКП	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Поз. 4	Масса, г, не более
		Ручка	Крышка	Шайба	Шайба стопорная	
		Количество				
		1	1	1	1	
Обозначение						
1	75 9588 1211 07	1-ОСТ 1 13346-78	1-ОСТ 1 10468-71	0,5-6-12-Кд-ОСТ 1 34505-80	6.65Г.026 ГОСТ 10462-81	11,1
2	75 9588 1212 06		2-ОСТ 1 10468-71			13,2
3	75 9588 1213 05		3-ОСТ 1 10468-71			14,3
4	75 9588 1214 04		4-ОСТ 1 10468-71			17,5
5	75 9588 1215 03		5-ОСТ 1 10468-71			21,2
6	75 9588 1216 02		6-ОСТ 1 10468-71			24,1

2. Поверхность развальцовки покрыть лаком ВЛ-725.001.ОСТ 1 90055-85.
3. Маркировать обозначение крышки и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

Пример наименования и обозначения защитной крышки типоразмера 5:

Крышка 5-ОСТ 1 10467-71

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

369

Лит. изм.  
№ изв.

1	2	3	4	5	6
6199	8034	8785	9037	10522	11697

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.								

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	369