

УДК 629.7.028.4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БУЛАВКИ КОНТРОВЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10765-72

На 3 страницах

Взамен 44С49

ОКП 75 9525 8100

Распоряжением Министерства от 6 декабря 1972 г.

№ 087-16

дата введения 1 июля 1973 г.

БУЛАВКИ КОНТРОВЫЕ ПО ОСТ 1 10765-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С КОН-
ТРОВЫМИ БУЛАВКАМИ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 44С49

1. Настоящий стандарт распространяется на контровные булавки, служащие для контролки деталей.

2. Конструкция и размеры контровных булавок должны соответствовать ук-
азанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


№ изм.	1	2
№ изв.	12801	13025

809

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

√(√)



Размеры в мм

Типораз- меры	Код ОКП	Применяе- мость	d	H	h	B	L	l	l ₁	l ₂	A	r	Длина раз- вертки	Масса 100 шт., кг
1	75 9525 8101 кч 02		1	11	6	4	28	19	6	12	8	14	85	0,052
2	75 9525 8102 кч 01		(1,5)	13		6	43	30	10	18	18	25	120	0,165
3	75 9525 8103 кч 00						81	65	12	37	72	81	190	0,470
4	75 9525 8104 кч 10		2	17	10	8	118	100	14	54	173	182	270	0,660

3. Материал: проволока марки Б класса 2А по ГОСТ 9389-75.

4. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд9.хр.хлористоаммонийный*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения контрольной булавки типоразмера 4:

Булавка контрольная 4 - ОСТ 1 10765-72

* По действующему отраслевому документу.

1 2
12801 13025

№ инв. 809

Име. № дубликата
Име. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				

Переиздан с учетом изменений 1, 2.

Инд. № дубликата	
Инд. № подлинника	809