

УДК 621.643.4:62-238.23:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ГАЙКИ ПОД СТОПОРЫ  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10872-72  
ОСТ 1 10873-72

На 6 страницах

Взамен 4844А  
4845А

Проверено в 1981 г.  
Проверено в 1989 г.

ОКП 75 951

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гайки под стопоры присоединительной арматуры резиновых рукавов с хлопчатобумажными оплетками.
2. Конструкция и размеры гаек под стопоры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2052, 2053 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена



В.Б.С. 880.90 / Хохлова / Е.У. 08.90

Действ. с СИ 1072ЛМ.90

2.2

Лит. изм.	1	3	4	5	6	7
№ изв.	6504	7630	8502	9127	10231	11379

Инв. № дубликата	1050
Инв. № подлинника	





3. Материал: сталь марки 45 по ТУ 14-1-2330-77, алюминиевый сплав марки Д16Т по ГОСТ 21488-76.

4. Поле допуска резьбы - 5Н6Н.

5. Фаска и сбеги резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

6. Отверстия для контролки - по ОСТ 1 03815-76, исполнение 5.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Кдб.фос.окс\* - для гаек из стали; Ан.Окс.нхр\* - для гаек из алюминиевого сплава.

9. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

10. Таблица соответствия гаек под стопор: по настоящим стандартам гайкам под стопор по нормалам 4844А, 4845А приведена в справочном приложении к настоящим стандартам.

11. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

Пример наименования и обозначения гайки под стопор типоразмера 13 из стали:

Гайка 13-ОСТ 1 10872-72

То же, из алюминиевого сплава:

Гайка 13-ОСТ 1 10873-72

\* По действующим отраслевым документам.

№ изм.	1	2	3	4	5	7
№ изв.	6504	7025	7630	8502	9127	11379

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1050

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия гаек под стопоры по настоящим стандартам  
гайкам под стопор по нормальям 4844А, 4845А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
2-ОСТ 1 10872-72	4844А-4
3-ОСТ 1 10872-72	4844А-6
4-ОСТ 1 10872-72	4844А-8
5-ОСТ 1 10872-72	4844А-10
6-ОСТ 1 10872-72	4844А-12
7-ОСТ 1 10872-72	4844А-14
8-ОСТ 1 10872-72	4844А-16
9-ОСТ 1 10872-72	4844А-18
10-ОСТ 1 10872-72	4844А-20
11-ОСТ 1 10872-72	4844А-25
12-ОСТ 1 10872-72	4844А-30
13-ОСТ 1 10872-72	4844А-32
14-ОСТ 1 10872-72	4844А-40
15-ОСТ 1 10872-72	4844А-50
16-ОСТ 1 10872-72	4844А-54
6-ОСТ 1 10873-72	4845А-12
7-ОСТ 1 10873-72	4845А-14
8-ОСТ 1 10873-72	4845А-16
9-ОСТ 1 10873-72	4845А-18
10-ОСТ 1 10873-72	4845А-20
11-ОСТ 1 10873-72	4845А-25
12-ОСТ 1 10873-72	4845А-30
13-ОСТ 1 10873-72	4845А-32

№ изм.	1	4
№ изв.	6504	8502

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1050

15-В/сч.880.90/Хохлова/27.08.80

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,3,4	-	-	-	6504	Швац	8/VII-76	1/I-77
2	4	-	-	-	7025	Л. Кучер.	22.XI-72	1/VII-78
3	1,3,4,6	-	-	-	7630	Л. Кучер	11.04.78	1/I-81
4	1÷5	-	-	-	8502	Томкоф	19.01.87	
5	1,3,4	-	-	-	9127	Томкоф	19.01.87	01.01.85
6	1,2,3	-	-	-	10231	Томкоф	19.01.87	01.01.87
7	1,3,4	-	-	-	11379	Л. Кучер	19.04.78	01.07.90

22

18-Б/сч. 880.90/Хох.с.сб.с/27.02.90