

№ изм.	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
№ изд.	5261	5454	6018	6243	7283	8510	9775		

УДК 62-229.25:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ВТУЛКИ С БУРТИКОМ
ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ**
Конструкция и размеры

**ОСТ 1 11123-73, ОСТ 1 11124-73,
ОСТ 1 11125-73, ОСТ 1 11126-73,
ОСТ 1 11127-73**

На 21 странице

Взамен ~~2413A57, 2414A57,
2415A57, 2416A57,
2417A57~~

ОКП 75 9555; 75 9556;
75 9557; 75 9559

Проверен в 1988 г.
Подлежит проверке в 1998 г.
Проверен в 1983 г.
Подлежит проверке в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 26 июня 1973 г.

№ 067-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1282

1. Настоящий стандарт распространяется на втулки с буртиком для запрессовки и устанавливает четыре исполнения в зависимости от предельных отклонений на внутренний диаметр:

- исполнение 1 - по Н7;

а. № дубликата
в. № введения

Продолжение

Размеры в мм

L (продолж. по к.12)

Масса стальных ступок 100 шт., кг

d	D	d ₁	δ	C	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	
					0,40	0,44	0,51	0,56	0,61	0,69	0,74	0,80	0,84	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24	1,34	-	-	-
12	15	16	1,5	0,4	0,46	0,51	0,56	0,61	0,69	0,74	0,80	0,84	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24	1,34	-	-	-	-
14	17	21	1,5	0,4	0,59	0,63	0,68	0,74	0,80	0,84	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24	1,30	1,36	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66
15	18	24	1,5		0,63	0,68	0,74	0,80	0,84	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24	1,30	1,36	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66	1,72
15	19	24	1,5		0,74	0,80	0,84	0,88	0,91	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50
16	20	25	1,5		0,85	0,88	0,91	0,94	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58
17	21	26	1,5	0,6	1,17	1,25	1,33	1,41	1,49	1,57	1,65	1,73	1,81	1,89	1,97	2,05	2,13	2,21	2,29	2,37	2,45	2,53	2,61	2,69
18	22	27	1,5		1,3	1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21	2,26
20	24	30	2,0		1,4	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,98	2,03	2,08	2,13	2,18	2,23	2,28	2,33	2,38
22	26	32	2,0		1,5	1,56	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,41	2,46
24	28	37	2,0		1,6	1,64	1,68	1,72	1,76	1,80	1,84	1,88	1,92	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,20	2,24	2,28	2,32	2,36
27	32	40	2,5	1,0	1,7	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,41	2,46	2,51	2,56	2,61	2,66
30	36	44	3,0		1,8	1,84	1,88	1,92	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,20	2,24	2,28	2,32	2,36	2,40	2,44	2,48	2,52	2,56

Примечания. 1. Для определения массы ступок из других материалов значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 1,10 - для чугуна; 0,86 - для бронзы.

2. В технических обоснованных случаях допускается применение ступок другой длины, выраженной целым числом, и с другой толщиной буртика, кратной 0,5 мм. Применение таких ступок должно быть согласовано с головной организацией по стандартизации.

3. Не применять в шарнирных соединениях с болтами по нормам ОСТ 1 31133-80 ступок следующих сочетаний d - D: 5-8; 7-9; 9-12; 15-19.

№ инв.	7283	№ инв.	8510
№ экз.	7	№ экз.	1
№ инв.	7283	№ инв.	8510

3. Материал: сталь 45 нормализованная, 30ХГСА и 14Х17Н2; латунь Л63; бронза Бр.АЖМц10-3-1,5.

4. Термическая обработка втулок:

- из стали 30ХГСА - $\sigma_B = 1080 \dots 1270$ МПа ($110 \dots 130$ кгс/мм²).

При изотермической закалке $\sigma_B = 1080 \dots 1420$ МПа ($110 \dots 145$ кгс/мм²).

- из стали 14Х17Н2 - $\sigma_B = 830 \dots 1030$ МПа ($85 \dots 105$ кгс/мм²).

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

6. На поверхности В нанести безударным способом риски параллельно оси втулки: для исполнения 2 - две риски, для исполнения 3 - три риски, для исполнения 4 - четыре риски. Расстояние между рисками 1,5 - 3,0 мм. Глубина рисок 0,2 - 0,3 мм.

7. На поверхности Б равномерно нанести радиальные риски:

- на втулках из стали 45 - одну риску;

- на втулках из стали 30ХГСА - две риски;

- на втулках из латуни - три риски;

- на втулках из бронзы - четыре риски.

Глубина рисок 0,2 - 0,3 мм.

8. Маркировочные риски должны быть отчетливо видны невооруженным глазом. Глубину рисок не контролировать.

9. Покрытие втулок:

- из стали 45 - Кд 3 фос.окс;

- из стали 30ХГСА - Кд 3 фос.окс; Ц 3 фос.окс;

- из стали 14Х17Н2 - Хим.Пас;

- из латуни и бронзы - Кд 3 хр.

Другие виды покрытия - по ОСТ 1 38020-82.

10. Пример применения втулок с буртиком для запрессовки приведен в рекомендуемом приложении 1.

11. Коды ОКП втулок должны соответствовать указанным в обязательном приложении 2.

12. Технические условия - по ОСТ 1 38020-82.

Пример наименования и обозначения втулки с буртиком для запрессовки исполнения 1, с размерами $d = 8$ мм, $D = 10$ мм, $L = 20$ мм, $b = 1$ мм, из стали 45, с покрытием Кд 3 фос.окс:

Втулка 1-8-10-20-1-Кд фос.окс-ОСТ 1 11123-73

То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Кд 3 фос.окс:

Втулка 1-8-10-20-1-Кд фос.окс-ОСТ 1 11124-73

То же, из стали 30ХГСА, с покрытием Ц 3 фос.окс:

Втулка 1-8-10-20-1-Ц фос.окс-ОСТ 1 11124-73

То же, из стали 14Х17Н2, с покрытием Хим.Пас:

Втулка 1-8-10-20-1-Хим.Пас-ОСТ 1 11125-73

То же, из латуни, с покрытием Кд 3 хр:

Втулка 1-8-10-20-1-Кд-ОСТ 1 11126-73

То же, из бронзы, с покрытием Кд 3 хр:

№ изм.	7	8
№ изв.	9510	9775


1282

№ дубляжата
№ подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ВТУЛОК С БУРТИКОМ
ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ

1. Пример применения втулок с буртиком для запрессовки показан на чертеже.



1 - втулка; 2 - корпус

2. Диаметр и шероховатость отверстия во втулке рекомендуется контролировать до запрессовки втулки в корпус, а также после запрессовки и возможной доводки. Предельное отклонение диаметра отверстия под запрессовку втулки - по Н8; для втулок длиной 10 мм и менее рекомендуется предельное отклонение диаметра отверстия под запрессовку по Н7.

3. Допускается в обоснованных случаях заменять технологический припуск на доводку отверстия втулки, величина которого устанавливается предприятием-изготовителем.

4. При выступающей торце запрессованной втулки допускается критерием заделки с восстановлением фасок и рисок.

5. Рекомендуется запрессовывать втулки в тонкостенные корпуса на сырой грунте ФД-086^а.

^а По действующей в отрасли документации.

№ вкл.	№ вкл.	7	8510
		6	7283
		4	8243
		1262	
№ вкл. документа	№ вкл. издания		

КОДЫ ОКП ВТУЛОК

Таблица 1

Обозначение стандарта	Исполнение	Покрытие *	Код ОКП		КЧ	
			XX XXXX X	XXX		
ОСТ 1 11123-73	1	Кд. фос. окс	75 9555	4	колонка 1	
	2		75 9555	5	колонка 2	
	3		75 9555	6	колонка 3	
	4		75 9555	7	колонка 4	
ОСТ 1 11124-73	1		75 9555	8	колонка 5	
	2		75 9555	9	колонка 6	
	3		75 9556	1	колонка 2	
	4		75 9556	2	колонка 3	
	1	Ц. фос. окс	75 9556	3	колонка 4	
	2		75 9556	4	колонка 5	
	3		75 9556	5	колонка 6	
	4		75 9556	6	колонка 7	
ОСТ 1 11125-73	1	Хлм. Пас	75 9556	7	колонка 8	
	2		75 9556	8	колонка 9	
	3		75 9556	9	колонка 10	
	4		75 9557	1	колонка 6	
ОСТ 1 11126-73	1		Кд. хр	75 9557	2	колонка 7
	2			75 9557	3	колонка 8
	3			75 9557	4	колонка 9
	4			75 9557	5	колонка 10
ОСТ 1 11127-73	1	75 9559		2	колонка 4	
	2	75 9559		3	колонка 5	
	3	75 9559		4	колонка 6	
	4	75 9559		5	колонка 7	

По табл. 2

№ зм. 8
Июл. 9510
№ зм. 9775

1282

г. № дубликата
г. № подлинника

* Коды ОКП втулок с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

Таблица 2

Типоразмер штулки				XXX	КЧ									
а	б	с	л		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	5	1,0	3	001	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			4	002	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			5	003	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			6	004	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			7	005	10	08	02	09	05	01	08	04	00	07
			8	006	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
	9	007	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
	1,5	3	008	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
		4	009	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
		5	010	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
		6	011	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
		7	012	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
8		013	10	08	02	09	05	01	08	04	00	07		
4	6	1,0	3	015	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			4	016	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			5	017	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			6	018	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			7	019	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			8	020	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
	9	021	10	08	02	09	05	01	08	04	00	07		
	10	022	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06		
	12	023	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
	1,5	3	024	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
		4	025	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
		5	026	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
6		027	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
7		028	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		
8		029	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
5	7	1,0	3	033	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			4	034	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			5	035	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			6	036	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			7	037	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			8	038	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
	9	039	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
	10	040	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
	12	041	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
	1,5	3	042	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
		4	043	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
		5	044	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
6		045	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
7		046	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
8		047	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
9	048	10	08	02	09	05	01	08	04	00	07			
10	049	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06			
12	050	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05			

Ис. № 1100.
№ 0510

Ис. № 1282

Ис. № 1282

Продолжение табл. 2

Идентификационный номер		XXX	КЧ										
d	g		L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1,0	3	051	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
		4	052	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
		5	053	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
		6	054	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
		7	055	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
		8	056	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
		9	057	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
	10	058	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
	12	059	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
	14	060	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
	3	2,0	061	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
	4		062	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
	5		063	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
	6		064	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
7	065		09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
8	066		08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
9	067		07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
10	068	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
12	069	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
14	070	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
3	1,0	071	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
4		072	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
5		073	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
6		074	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
7		075	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
8		076	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
9		077	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
10	078	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
12	079	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		
14	080	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
3	1,5	081	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
4		082	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
5		083	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
6		084	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
7		085	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
8		086	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
9		087	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
10	088	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
12	089	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
14	090	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
3	1,0	091	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
4		092	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
5		093	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
6		094	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
7		095	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
8		096	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
9		097	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
10	098	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
12	099	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
14	100	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		

Исп. № 1282
Исп. № 9510

Исп. № 1282
Исп. № 9510

ОСТ 11123-73-ОСТ 11127-73 Стр. 9

Продолжение табл. 2

Типоразмер штулки				XXX	КЧ									
d	Ø	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		1,5	3	101	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			4	102	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			5	103	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			6	104	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			7	105	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			8	106	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			9	107	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			10	108	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			12	109	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			14	110	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			3	111	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			4	112	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			5	113	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			6	114	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
9		1,0	7	115	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			8	116	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			9	117	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			10	118	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
			12	119	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			14	120	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			3	121	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			4	122	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			5	123	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			6	124	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			7	125	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			8	126	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			9	127	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			10	128	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
7		1,5	12	129	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			14	130	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			3	131	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			4	132	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			5	133	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			6	134	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
			7	135	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			8	136	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			9	137	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			10	138	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			12	139	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			14	140	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			16	141	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			18	142	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
20	143	01	08	04	00	07	03	10	06	02				
10		1,0	22	144	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			3	145	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			4	146	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			5	147	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			6	148	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			7	149	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			8	150	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
			10	151	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			12	152	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			14	153	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			16	154	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			18	155	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			20	156	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			22	157	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
24	158	04	00	07	03	10	06	02	09	05				

Ил. № 11-а.
№ 0510

Ил. № 11-б.
№ 0510

1262

Ил. № 11-в.
Ил. № 11-г.

ОСТ 11123-73—ОСТ 11127-73 Стр. 10

Продолжение табл. 2

Типоразмер штулки				XXX	КЧ									
d	Q	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	10	1,5	9	151	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			10	152	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			12	153	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			14	154	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			16	155	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			18	156	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			20	157	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			22	158	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
8	10	1,0	3	159	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			4	160	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			5	161	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			6	162	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			7	163	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			8	164	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			9	165	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			10	166	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			12	167	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			14	168	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			16	169	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			18	170	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			20	171	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			22	172	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
8	10	1,5	3	173	08	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			4	174	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			5	175	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			6	176	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			7	177	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			8	178	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			9	179	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			10	180	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			12	181	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			14	182	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			16	183	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			18	184	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			20	185	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			22	186	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
11	10	1,0	3	187	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			4	188	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			5	189	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			6	190	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			7	191	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			8	192	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			9	193	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			10	194	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			12	195	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			14	196	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			16	197	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			18	198	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			20	199	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			22	200	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05

Рос.
№ 0510

1982

Изм. № 0510

ОСТ 1 11123-73-ОСТ 1 11127-73 Стр. 11

Продолжение табл. 2

Типоразмер штуки				XXX	КЧ													
d	D	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
8		1,5	3	201	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05				
			4	202	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04				
			5	203	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03				
			6	204	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02				
			7	205	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01				
			8	206	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00				
			9	207	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10				
			10	208	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09				
			12	209	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08				
			14	210	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04				
			16	211	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03				
			18	212	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02				
			20	213	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01				
			22	214	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00				
			11		2,0	3	215	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
						4	216	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
						5	217	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
						6	218	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
						7	219	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
						8	220	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
						9	221	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
						10	222	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
12	223	02				09	05	01	08	04	00	07	03	10				
14	224	01				08	04	00	07	03	10	06	02	09				
16	225	00				07	03	10	06	02	09	05	01	08				
18	226	10				06	02	09	05	01	08	04	00	07				
20	227	09				05	01	08	04	00	07	03	10	06				
22	228	08				04	00	07	03	10	06	02	09	05				
9		1,0				3	229	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
						4	230	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
						5	231	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
						6	232	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
						7	233	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
						8	234	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
						9	235	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
						10	236	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			12	237	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04				
			14	238	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03				
			16	239	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02				
			18	240	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09				
		20	241	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08					
		22	242	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07					
		1,5	3	243	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06				
			4	244	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05				
			5	245	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04				
			6	246	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03				
			7	247	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02				
			8	248	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01				
			9	249	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00				
			10	250	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07				

Изм. № 1
Изм. № 5610

Изм. № 1282

Изм. № 1282

Продолжение табл. 2

Типоразмер втулки				XXX	КЧ									
d	Д	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1,5	12	251	09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04										
		14	252	08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04										
		16	253	07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06										
		18	254	06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05										
		20	255	05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04										
		22	256	04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03										
	2,0	3	257	03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09										
		4	258	02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01										
		5	259	01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00										
		6	260	08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07										
		7	261	07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06										
		8	262	06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05										
		9	263	05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04										
		10	264	04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03										
		12	265	03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02										
		14	266	02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01										
	1,0	16	267	01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00										
		18	268	00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10										
		20	269	10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09										
		22	270	06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05										
		3	271	05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04										
		4	272	04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03										
5		273	03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02											
6		274	02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01											
7		275	01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00											
8		276	00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10											
12	1,5	9	277	10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09										
		10	278	09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08										
		12	279	08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07										
		14	280	04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03										
		16	281	03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02										
		18	282	02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01										
	2,0	20	283	01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00										
		22	284	00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10										
		3	285	10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09										
		4	286	09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08										
5		287	08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07											
6		288	07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06											
7		289	06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05											
8		290	02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01											
1,5	9	291	01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00											
	10	292	00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10											
	12	293	10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09											
	14	294	09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08											
	16	295	08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07											
	18	296	07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06											
	20	297	06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05											
	22	298	05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04											
	2,0	3	299	04 00 07 03 10 06 02 09 05 01 08 04 00 07 03										
		4	300	06 02 09 05 01 08 04 00 07 03 10 06 02 09 05										

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20
Изм. № 21
Изм. № 22
Изм. № 23
Изм. № 24
Изм. № 25
Изм. № 26
Изм. № 27
Изм. № 28
Изм. № 29
Изм. № 30
Изм. № 31
Изм. № 32
Изм. № 33
Изм. № 34
Изм. № 35
Изм. № 36
Изм. № 37
Изм. № 38
Изм. № 39
Изм. № 40
Изм. № 41
Изм. № 42
Изм. № 43
Изм. № 44
Изм. № 45
Изм. № 46
Изм. № 47
Изм. № 48
Изм. № 49
Изм. № 50
Изм. № 51
Изм. № 52
Изм. № 53
Изм. № 54
Изм. № 55
Изм. № 56
Изм. № 57
Изм. № 58
Изм. № 59
Изм. № 60
Изм. № 61
Изм. № 62
Изм. № 63
Изм. № 64
Изм. № 65
Изм. № 66
Изм. № 67
Изм. № 68
Изм. № 69
Изм. № 70
Изм. № 71
Изм. № 72
Изм. № 73
Изм. № 74
Изм. № 75
Изм. № 76
Изм. № 77
Изм. № 78
Изм. № 79
Изм. № 80
Изм. № 81
Изм. № 82
Изм. № 83
Изм. № 84
Изм. № 85
Изм. № 86
Изм. № 87
Изм. № 88
Изм. № 89
Изм. № 90
Изм. № 91
Изм. № 92
Изм. № 93
Изм. № 94
Изм. № 95
Изм. № 96
Изм. № 97
Изм. № 98
Изм. № 99
Изм. № 100

Изм. № 1282

Продолжение табл. 2.

Типоразмер штулки				XXX	КЧ										
d	D	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9		2,0	5	301	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			6	302	04	00	07	08	10	06	02	09	05	01	
			7	303	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			8	304	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			9	305	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			10	306	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			12	307	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			14	308	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			16	309	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			18	310	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			20	311	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
		22	312	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
		12		1,0	3	313	01	08	04	00	07	03	10	06	02
					4	314	00	07	03	10	06	02	09	05	01
					5	315	10	06	02	09	05	01	08	04	00
					6	316	09	05	01	08	04	00	07	03	10
					7	317	08	04	00	07	03	10	06	02	09
					8	318	07	03	10	06	02	09	05	01	08
					9	319	06	02	09	05	01	08	04	00	07
					10	320	02	09	05	01	08	04	00	07	03
					12	321	01	08	04	00	07	03	10	06	02
					14	322	00	07	03	10	06	02	09	05	01
16	323				10	06	02	09	05	01	08	04	00		
18	324	09	05	01	08	04	00	07	03	10					
20	325	08	04	00	07	03	10	06	02	09					
22	326	07	03	10	06	02	09	05	01	08					
10		1,5	3	327	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
			4	328	05	01	08	04	00	07	03	10			
			5	329	04	00	07	03	10	06	02	09			
			6	330	00	07	03	10	06	02	09	05			
			7	331	10	06	02	09	05	01	08	04			
			8	332	09	05	01	08	04	00	07	03			
			9	333	08	04	00	07	03	10	06	02			
		10	334	07	03	10	06	02	09	05	01				
		12	335	06	02	09	05	01	08	04	00				
		14	336	05	01	08	04	00	07	03	10				
		16	337	04	00	07	03	10	06	02	09				
		18	338	03	10	06	02	09	05	01	08				
		20	339	02	09	05	01	08	04	00	07				
		22	340	09	05	01	08	04	00	07	03				
2,0			3	341	08	04	00	07	03	10	06	02			
			4	342	07	03	10	06	02	09	05				
			5	343	06	02	09	05	01	08	04				
			6	344	05	01	08	04	00	07	03				
			7	345	04	00	07	03	10	06	02				
			8	346	03	10	06	02	09	05	01				
			9	347	02	09	05	01	08	04	00				
			10	348	01	08	04	00	07	03	10				
			12	349	00	07	03	10	06	02	09				
			14	350	07	03	10	06	02	09	05				

№ 1282
 № 1282
 № 1282

1282

№ 1282
 № 1282

Предложение табл. 2

Типоразмер штулки				XXX	КЧ										
d	D	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	12	2,0	16	351	06	02	06	05	01	03	04	00	07	03	
			18	352	05	01	08	04	01	07	03	10	06	02	
			20	353	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			22	354	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			4	355	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			5	356	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
	13	1,5	6	357	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			7	358	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			8	359	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			9	360	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			10	361	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			12	362	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			14	363	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			16	364	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			18	365	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			20	366	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
	13	2,0	22	367	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			4	368	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			5	369	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			6	370	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			7	371	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			8	372	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
9			373	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
10			374	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
12			375	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06		
14			376	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
12	1,5	16	377	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
		18	378	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
		20	379	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
		22	380	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
		4	381	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
		5	382	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
		6	383	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06		
		7	384	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
		8	385	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
		9	386	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
12	2,0	10	387	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
		12	388	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
		14	389	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		
		16	390	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
		18	391	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06		
		20	392	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
		22	393	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
		4	394	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
		5	395	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
		6	396	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
12	2,0	7	397	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		
		8	398	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
		9	399	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
		10	400	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20

1282

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20

ОСТ 1-1123-73 - ОСТ 1-1127-73 Стр.15

Продолжение табл.2

Длина размер штулки				XXX	KЧ									
a	D	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	15	2,0	12	401	02	06	05	01	08	04	09	07	03	10
			14	402	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			16	403	00	07	03	10	09	02	09	05	01	08
			18	404	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			20	405	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			22	406	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
	14	17	1,5	5	407	07	03	10	06	02	09	05	01	08
				6	408	06	02	09	05	01	08	04	00	07
				7	409	05	01	08	04	00	07	03	10	06
				8	410	04	00	07	03	10	06	02	09	05
				9	411	03	09	05	01	08	04	00	07	03
				10	412	10	06	02	09	05	01	08	04	00
14		17	2,0	12	413	09	05	01	08	04	00	07	03	10
				14	414	08	04	00	07	03	10	06	02	09
				16	415	07	03	10	06	02	09	05	01	08
				18	416	06	02	09	05	01	08	04	00	07
				20	417	05	01	08	04	00	07	03	10	06
				22	418	04	00	07	03	10	06	02	09	05
	15	18	1,5	25	419	03	10	06	02	09	05	01	08	
				28	420	10	06	02	09	05	01	08	04	
				32	421	09	05	01	08	04	00	07	03	
				36	422	08	04	00	07	03	10	06	02	
				5	423	07	03	10	06	02	09	05	01	
				6	424	06	02	09	05	01	08	04	00	
15		18	2,0	7	425	05	01	08	04	00	07	03	10	
				8	426	04	00	07	03	10	06	02	09	
				9	427	03	10	06	02	09	05	01	08	
				10	428	02	09	05	01	08	04	00	07	
				12	429	01	08	04	00	07	03	10		
				14	430	00	07	03	10	06	02	09		
	15	18	1,5	16	431	07	03	10	06	02	09	05	01	
				18	432	06	02	09	05	01	08	04	00	
				20	433	05	01	08	04	00	07	03	10	
				22	434	04	00	07	03	10	06	02	09	
				25	435	03	10	06	02	09	05	01		
				28	436	02	09	05	01	08	04	00		
15		18	2,0	32	437	01	08	04	00	07	03	10		
				36	438	00	07	03	10	06	02	09		
				5	439	10	06	02	09	05	01	08		
				6	440	09	05	01	08	04	00	07		
				7	441	08	04	00	07	03	10			
				8	442	07	03	10	06	02	09			
15	18	1,5	9	443	06	02	09	05	01	08				
			10	444	05	01	08	04	00	07				
			12	445	04	00	07	03	10					
			14	446	03	10	06	02	09					
			16	447	02	09	05	01	08					
			18	448	01	08	04	00	07					
15	18	2,0	20	449	08	04	00	07	03	10				
			22	450	07	03	10	06	02					
			24	451	06	02	09	05	01					

№ 1211
№ 1212
№ 8610

1262

Изм. № 1
Изм. № 2

Продолжение табл.2

Диаметр штулки				XXX	КЧ									
a	b	L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1.5	25	451	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
		28	452	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
		32	453	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
		36	454	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
		5	455	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
		6	456	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
	2.0	7	457	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
		8	458	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
		9	459	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
		10	460	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
		12	461	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
		14	462	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
		16	463	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
		18	464	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
		20	465	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
		22	466	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
		25	467	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
		28	468	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
		32	469	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
		36	470	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
		15	1.5	5	471	10	06	02	09	05	01	08	04	00
				6	472	09	05	01	08	04	00	07	03	10
				7	473	08	04	00	07	03	10	06	02	09
				8	474	07	03	10	06	02	09	05	01	08
9	475			06	02	09	05	01	08	04	00	07		
10	476			05	01	08	04	00	07	03	10	06		
2.0	12		477	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
	14		478	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
	16		479	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
	18		480	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
	20		481	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
	22		482	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
	25		483	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
	28		484	05	01	08	04	00	07	03	10	06		
	32		485	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
	36		486	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
	19		1.5	5	487	02	09	05	01	08	04	00	07	
				6	488	01	08	04	00	07	03	10	06	
7		489		00	07	03	10	06	02	09	05			
8		490		07	03	10	06	02	09	05	01			
9		491		06	02	09	05	01	08	04	00			
10		492		05	01	08	04	00	07	03	10			
2.0		12	493	04	00	07	03	10	06	02	09			
		14	494	03	10	06	02	09	05	01	08			
		16	495	02	09	05	01	08	04	00	07			
		18	496	01	08	04	00	07	03	10	06			
		20	497	00	07	03	10	06	02	09	05			
		22	498	10	06	02	09	05	01	08	04			
2.0	25	499	09	05	01	08	04	00	07	03				
	28	500	08	04	00	07	03	10	06	02				
	30	501	07	03	10	06	02	09	05					
	32	502	06	02	09	05	01	08	04					

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10

1282

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10

Продолжение табл.2

Типоразмер втулки				XXX	КЧ									
α	β	δ	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	19	2.0	32	501	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			39	502	09	05	03	08	04	00	07	03	10	06
			8	503	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			9	504	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			10	505	06	02	09	05	04	08	04	00	07	03
			12	506	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			14	507	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			16	508	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			18	509	02	09	05	04	08	04	00	07	03	10
			20	510	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			22	511	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			25	512	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			28	513	06	02	09	05	04	08	04	00	07	03
			32	514	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
16	20	1.5	36	515	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			8	516	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			9	517	02	09	05	04	08	04	00	07	03	
			10	518	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			12	519	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			14	520	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			16	521	06	02	09	05	04	08	04	00	07	
		2.0	18	522	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			20	523	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			22	524	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			25	525	02	09	05	04	08	04	00	07	03	
			28	526	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			32	527	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			36	528	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
17	21	1.5	10	529	09	05	04	08	04	00	07	03		
			12	530	08	04	00	07	03	10	06			
			14	531	07	03	10	06	02	09				
			16	532	06	02	09	05	04	08				
			18	533	05	01	08	04	00					
			20	534	04	00	07	03	10					
			22	535	03	10	06	02	09					
		2.0	25	536	10	06	02	09	05	01				
			28	537	09	05	04	08	04	00				
			32	538	08	04	00	07	03	10				
			36	539	07	03	10	06	02	09				
			10	540	06	02	09	05	04	08				
			12	541	05	01	08	04	00	07				
			14	542	04	00	07	03	10					
2.0	16	543	03	10	06	02	09							
	18	544	02	09	05	04	08							
	20	545	01	08	04	00	07							
	22	546	00	07	03	10	06							
	25	547	07	03	10	06	02							
	28	548	06	02	09	05	04							
	32	549	05	01	08	04	00							
36	550	04	00	07	03	10								

№ вкл. 110.
№ вкл. 0310

1282

№ вкл. 110.
№ вкл. 0310

Продолжение табл.2

Тпоразмер штулки				XXX	КЧ									
d	Ø	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	22	1,5	10	551	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			12	552	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			14	553	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			16	554	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			18	555	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			20	556	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			22	557	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			25	558	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			28	559	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
		32	560	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
		36	561	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
		10	562	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
		12	563	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
		14	564	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
		16	565	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
		18	566	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
		20	567	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
		22	568	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
	25	569	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
	28	570	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
	32	571	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04		
	36	572	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
	10	573	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
	12	574	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
	14	575	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		
	16	576	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
	18	577	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
	20	578	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
	22	579	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07		
	25	580	08	02	09	05	01	08	04	00	07	03		
	28	581	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
	32	582	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
	36	583	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00		
	40	584	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10		
	45	585	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09		
	50	586	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08		
10	587	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07			
12	588	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06			
14	589	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05			
16	590	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01			
18	591	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00			
20	592	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10			
22	593	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09			
25	594	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08			
28	595	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07			
32	596	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06			
36	597	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05			
40	598	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04			
45	599	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03			
50	600	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05			

Нов. Изв. № 9510

1282

Нов. Изв. № 9510

Продолжение табл. 2

Типоразмер втулки				XXX	КЧ										
a	D	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	26	2,0	14	601	07	03	10	08	02	09	05	01	08	04	
			16	602	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
			18	603	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			20	604	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			22	605	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			25	606	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			28	607	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			32	608	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			36	609	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			40	610	08	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
		45	611	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02		
		50	612	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01		
		2,5	14	613	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			16	614	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			18	615	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			20	616	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			22	617	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			25	618	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			28	619	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			32	620	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
36	621		03	10	06	02	09	05	01	08	04	00			
40	622		02	09	05	01	08	04	00	07	03	10			
45	623	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09				
50	624	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08				
24	28	2,0	14	625	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			16	626	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			18	627	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			20	628	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			22	629	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
			25	630	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			28	631	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09	
			32	632	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			36	633	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			40	634	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
		45	635	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05		
		2,5	14	636	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
			16	637	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03	
			18	638	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02	
			20	639	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			22	640	03	07	03	10	06	02	09	05	01	08	
			25	641	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07	
			28	642	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	
			32	643	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05	
			36	644	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04	
40	645		06	02	09	05	01	08	04	00	07	03			
45	646	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02				
27	32	2,5	14	647	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01	
			16	648	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00	
			18	649	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10	
			20	650	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06	

Изм. № 1
№ 110

1282

Изм. № 1
№ 110

ОСТ 111123-73—ОСТ 111127-73 Стр. 20

Продолжение табл. 2

Типоразмер штуки				XXX	КЧ									
d	l	b	L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	32	2,5	22	651	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
			25	652	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			28	653	06	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			32	654	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			36	655	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			40	656	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
		3,0	14	657	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			16	658	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			18	659	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			20	660	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04
			22	661	08	02	09	05	01	08	04	00	07	03
			25	662	05	01	08	04	00	07	03	10	06	02
			28	663	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			32	664	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
30	36	2,5	36	665	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			40	666	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			14	667	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			16	668	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			18	669	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			20	670	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
		3,0	22	671	04	00	07	03	10	06	02	09	05	01
			25	672	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00
			28	673	02	09	05	01	08	04	00	07	03	10
			14	674	01	08	04	00	07	03	10	06	02	09
			16	675	00	07	03	10	06	02	09	05	01	08
			18	676	10	06	02	09	05	01	08	04	00	07
			20	677	09	05	01	08	04	00	07	03	10	06
			22	678	08	04	00	07	03	10	06	02	09	05
25	679	07	03	10	06	02	09	05	01	08	04			
28	680	03	10	06	02	09	05	01	08	04	00			

№ изм.	Изм.
№ 211	8510

1282

Изм. № 211	Изм. № 8510
Изм. № 211	Изм. № 8510

⑦ Изм. Изм. № 8510

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Изменных	Замененных	Новых	Анулированных				
"а"	3	-	-	-	5261	} <i>Анн</i>		01.01.74
"б"	3	-	-	-	5454			01.07.74
3	1, 2, 3	-	-	-	6019			01.01.76
4	1, 2, 4	3	6+32	-	6243			01.07.76
5	2, 4	-	-	-	6387			01.07.76
6	1, 4, 5	2, 3	2а	-	7283		01.01.79	
7	1, 2, 2а	3, 4	6+21	6+32	9510	<i>Анн</i>	27.07.83	01.07.83
8	1, 4, 6	-	-	-	9775	<i>Анн</i>	28.01.89	01.01.89