

УДК 621.882:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11752-74

ШАЙБЫ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1974 г. № 087-16

Дата введения 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

ГР 3752 от 30.10.74

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	7148	8415	9061	10904	12569

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2048



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	d	D	Масса 100 шт., кг
1	75 9588 4431 07	14,5	32	0,18
2	75 9588 4432 03	16,5	34	0,19
3	75 9588 4433 05	22,5	40	0,24
4	75 9588 4434 04	24,5	42	0,25
5	75 9588 4435 03	27,5	45	0,27

2. Материал: алюминиевый сплав Д.9ч. АТ ОСТ 1 90246-77. Заменитель - алюминиевый сплав Д19АТ ОСТ 1 90246-77.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Ан.Окс.нхр^Ж.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку для партии деталей на бирке.

Пример наименования и обозначения шайбы типоразмера 4:

Шайба 4-ОСТ 1 11752-74

* Размер для справок.

Лит. изм.	1	2	3	4
№ изв.	7148	8415	8061	10904

2048

№ дубликата
№ подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Узв. сб изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	2	-	-	-	7148	Шшаг	15/II-78	1/VII-78
2	1,2,3	-	-	-	8415	Шшаг	16.7.81г.	01.01.82г.