

отд. 2850	Исполнит	Проверил	Нач. отд	ГП ИНИ. Радичу
302.939-07	Соколова	Степанова	Цыуров	
20.11.2007	Роман	Семин	Роман	

Основание: с/з исх 41/Нач от от.Н.2007
 Разослать: Нач, 2850, 2622, 2191

УДК 621.315.68

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 113350-78

**КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ
 ОДНОРЯДНЫЕ С КРЫШКОЙ
 Конструкция и размеры**

На 5 страницах
 Взамен 5410А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г. № 087-16
 дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на однорядные клеммные колодки с крышкой для подсоединения электрических проводов.
2. Конструкция, размеры в коде ОКП однорядных клеммных колодок с крышкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

КОП-3514
 В.В. КОП-3076

Издание официальное



ГР 8095220 от 18.11.78

Перепечатка воспрещена

№ вкл.	1	2	3	5
№ вкл.	8039	9186	11283	12735
			12721	

№в. № дубляжата	3784
№в. № подработа	

- 2/144 -



№ узла.	
№ узла.	

3784

Изм. № документа	
Изм. № поручения	

* Размер для справок.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

3784

№ изм.

3

№ изв.

11263

Размеры, мм

Типо- размер	Код ОКП	Кол. клемм	Л	А	Поз. 1		Поз. 2	Масса, г	
					Колодка клеммная однорядная				Крышка защитная
					Количество	Обозначение			
1	75 9588 7531 03	2	58	47	1-ОСТ 1 13351-78	1-ОСТ 1 13353-78	25,9		
2	75 9588 7532 02	3	74	63	2-ОСТ 1 13351-78	2-ОСТ 1 13353-78	33,2		
3	75 9588 7533 01	4	90	79	3-ОСТ 1 13351-78	3-ОСТ 1 13353-78	38,8		
4	75 9588 7534 00	6	122	111	4-ОСТ 1 13351-78	4-ОСТ 1 13353-78	55,0		
5	75 9588 7535 10	8	154	143	5-ОСТ 1 13351-78	5-ОСТ 1 13353-78	69,5		
6	75 9588 7536 09	10	186	175	6-ОСТ 1 13351-78	6-ОСТ 1 13353-78	84,2		

3. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирже.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

5. Таблица соответствия однорядных клеммных колодок с крышкой по настоящему стандарту однорядным клеммным колодкам с крышкой по нормали 5410А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения однорядной клеммной колодки с крышкой типоразмера 2:

Колодка клеммная 2-ОСТ 1 13350-78