

УДК 621.885.7

Группа Г18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13461-78

На 4 страницах

**НАКЛАДКИ**  
**Конструкция и размеры**

Взамен 1609А

№ изм.	1	2
№ изд.	8381	11793

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1978 г. № 087-16/4  
срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

4025

1. Настоящий стандарт распространяется на накладки для лент в сборе по  
ОСТ 1 13452-78.

Изм. № дубликата  
Изм. № переделки


Издание официальное

ГР 8112848 от 02.02.79

Перепечатка воспрещена


2. Конструкция и размеры накладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

12,5 / (✓)



Развертка

Направление проката



\*Размер для справок.

№ изм.	2
№ изм.	11793

№. № дубликата	4026
№. № подлинника	

Размеры в мм

Типо- размер	L	S	r	Масса 1000 шт., кг
1	62	0,8	22	5,02
2	67		26	5,53
3	72		33	6,03
4	82	1,0	40	8,84
5	97		45	10,65
6	102		50	11,35
7	107		58	12,37
8	112		69	12,60
9	117		79	13,24
10	122		89	13,87
11	127		99	14,49

3. **Материал:** лента 12X18Н10Т-Н ТУ 14-1-2186-77.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. **Покрытие:** Хим.Пас\*.

6. Маркировать значение типоразмера ударным способом шрифтом ПО-3 по ГОСТ 2930-62.

Пример наименования и обозначения наклейки типоразмера 1:

Наклейка 1-ОСТ 1 13461-78

\* По действующему в отрасли документу.

№ взм.	1	2	№ взв.	8881	11793
--------	---	---	--------	------	-------

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4025

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № подлинника 4025