

1837

УДК 681.882.3 : 678.5

10

Ильина Л.В.

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ШЕСТИГРАННЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА

ОСТ 1 14007-81

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 17 сентября 1981г. № 087-18
срок действия установлен с 1 июля 1982г.
до 1 июля 1987г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры, коды ОКП и масса самоконтрящихся шестигранных гаек из полиамида должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
Совета Министров СССР

Регистрировано в каталоге в 1981г.
государственной регистрацией

81.10.02 - 8221461


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ изм.
№ изв.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

R=20



Размеры в мм

d	Код ОКП	D, не более	Пред. откл.					Масса 100 шт., г
			D ₁	S	H	h	h ₁	
M3	75 9569 7681 08	6,3	5,0	5,5	3,5	0,5	0,3	0,008
M4	75 9569 7682 07	8,1	6,0	7,0	4,0			0,019
M5	75 9569.7683 08	9,2	7,0	8,0	4,5	0,7	0,4	0,030
M6	75 9569 7684 05	11,5	9,0	10,0	5,5			0,5

2. Материал: полиамид ПА610.1.108 ОСТ 6-05-408-75.

3. Поле допуска резьбы - 5H6H.

4. Фаски резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

5. Технические условия - по ОСТ 1 01008-81.

Пример наименования и обозначения самоконтращейся шестигранной гайки из полиамида с диаметром резьбы $\alpha = 6$ мм:

Гайка 6-ОСТ 1 14007-81

№ изм.

№ изв.

Изм. № дубликата

Изм. № подлинник

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок действия изменения
	изме- ненных	зама- ченных	новых	анну- лиро- ванных				

№в. № дубликата	
№в. № подлинника	