

494

УДК 621.315.684:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 14292-83

## ГРЕБЕНКИ

### Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 13 июня 1983 г.

№ 298-35

дата введения 1 января 1984 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП гребенок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 8289467 от 28.06.83

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2
№ изв.	10854	12733
Ив. № дубликата	5085	
Ив. № подлинника		

12,5/√(V)



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L		l	Кол. клемм n	Масса 1000шт. кг
		Номин.	Пред. откл.			
1	75 9588 9291 03	30	±1	27	7	1,02
2	75 9588 9292 02	48		45	11	1,62
3	75 9588 9293 01	66		63	15	2,22
4	75 9588 9294 00	84	±2	81	19	2,82
5	75 9588 9295 10	102		99	23	3,42
6	75 9588 9296 09	120		117	27	4,02
7	75 9588 9297 08	138		135	31	4,62

2. Материал: лента ДПРНМ НД Л63 ГОСТ 2208-91.

3. Размеры обеспеч. INSTR.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по OCT 1 00022-80.

5. Покрытие: Н1-3.0-Ви(99,8) 6-9. Допускается 03-6.опл.\*\*

\* Размер для справок.

\*\* По действующему в отрасли документу.

№ изм.	1	2
№ изв.	10854	12733

Изм. № дубликата	5035
Изм. № подлинника	

