

УДК 621.88

Группа Г36

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 34501-79

ШАЙБЫ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА

На 3 страницах

Конструкция и размеры

Введен впервые

Проверен в 1985 г.

ОКП 75 9459

№ изм.	1	3
№ изв.	9596	9796

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1979 года № 087-16

срок введения установлен с 01.07.80

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы из титанового сплава, предназначенные для эксплуатации в конструкциях с применением композиционных материалов с $\sigma_{см} \geq 98 \text{ МПа (10 кгс/мм}^2\text{)}$.
2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№. № дубликата	181
№. № оригинала	

Издание официальное

ГР № 8155614 от 19.02.80.

Перепечатка запрещена



Размеры, мм

d H12	Код ОКП	Применяемость	d h 14	S	Масса 1000 шт., кг
2,5	75 9459 9804 09		7	0,5	0,076
3,0	75 9459 9805 08		8		0,098
3,5	75 9459 9803 10		9		0,246
4,0	75 9459 9801 01		10	1,0	0,300
5,0	75 9459 9802 00		12		0,475

3. Материал: титановый сплав ОТ4.
4. Покрытие: Ан.Окс 2-3.
5. Технические условия - по ОСТ 1 34530-80.

Пример наименования и обозначения шайбы из титанового сплава диаметром $d = 5$ мм, анодированной:

Шайба 5-Ан.Окс-ОСТ 1 34501-79

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
101

* Размер для справок.

③ Зам. Изв. № 9796

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замещенных	Новых	Аннулированных				
1	1, 2	-	-	-	9596	<i>Лиз</i>	17.02.85	01.07.85
2	2	-	-	-	9717	<i>Лиз</i>	16.03.87	01.07.87
3	1	2	-	-	9796	<i>Лиз</i>	10.03.89	01.07.89

Инвентарный № 161

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ 1 30037-79	Стержни болт-заклепок с плоско-скругленной головкой из титанового сплава. Конструкция и размеры	1
ОСТ 1 30046-85	Стержни болт-заклепок с потайной головкой $\angle 120^\circ$ из титанового сплава. Конструкция и размеры	10
ОСТ 1 30039-82	Кольца болт-заклепок из алюминиевого сплава. Конструкция и размеры	17
ОСТ 1 34501-79	Шайбы из титанового сплава. Конструкция и размеры	20

№ изм.	№ изв.	9579	9596	9717	9796
		-	-	-	-

Изм. № дубликата	189
Изм. № подлинника	